# EZ 571/371/301/231/201


Tambor Riso A3/B4/A4


Alimentador de tarjetas

*Consumibles:*
*Master Riso EZ301/EZ201 (295 masters por rollo)*
*Master Riso EZ231 (250 masters por rollo)*
*Master Riso EZ571/EZ371 (220 masters por rollo)*
*Tinta Riso EZ (1000ml por cartucho)*


Alimentador automático de documentos AF-VI


Tarjeta contadora

**Tarjeta USB 2.0**
**Tarjeta de red**
**Driver de impresión para Macintosh**
**Software de contabilidad**


Separador de trabajos


Controlador IS300

| | EZ571 | EZ371 | EZ301 | EZ231 | EZ201 |
|---|---|---|---|---|---|
| Creación master / Métodos de impresión | Creación digital del master de alta velocidad / Impresión totalmente automática | | | | |
| Tipos de originales | Hojas y documentos encuadernados | | | | |
| Tamaño del original | Usando pantalla fija: 50 mm x 90 mm - 310 mm x 432 mm<br>Usando AF-VI (opcional): 100 mm x 148 mm - 310 mm x 432 mm | | | | |
| Gramaje del original | Usando pantalla fija: Máximo 10Kg<br>Usando AF-VI (opcional): 50 g/m$^2$ - 128 g/m$^2$ | | | | |
| Área de escaneado | 297 mm x 432 mm | | | | |
| Tamaño del papel de impresión | 100 mm x 148 mm - 310 mm x 432 mm. Modo extendido*: 100 mm x 148 mm - 310 mm x 555 mm. **Sólo para EZ571* | | | | |
| Capacidad de la bandeja de entrada | 1.000 hojas (64 g/m$^2$) | | | | |
| Gramaje del papel de impresión | Estándar : 46 g/m$^2$ - 210 g/m$^2$<br>Usando el Kit alimentador de cartulinas: 100 g/m$^2$ - 400 g/m$^2$ | | | Estándar : 46 g/m$^2$ - 157 g/m$^2$<br>Usando el Kit alimentador de cartulinas:<br>A4 e inferiores (100 g/m$^2$ - 400 g/m$^2$)<br>Legal e inferiores (100 g/m$^2$ - 310 g/m$^2$)<br>A3 e inferiores (100 g/m$^2$ - 210 g/m$^2$) | |
| Modo de procesamiento de imágenes | Línea, Foto (Standard/Retrato/Grupo)*, Dúo y Lápiz. **Foto Standard/Retrato/Grupo sólo disponible en EZ571* | | | | |
| Resolución | Escaneado: 300dpi x 600dpi<br>Impresión: 300dpi x 600dpi<br>Densidad de perforación de master: 600dpi x 600dpi | | | Escaneado: 300dpi x 600dpi<br>Impresión: 300dpi x 300dpi | |
| Tiempo de creación del master | Aprox. 20 segundos (para A4 / apaisado / 100% de ratio de reproducción) | | | | |
| Área de impresión (máx.) | 291 mm x 413 mm | | 210 mm x 290 mm | 251 mm x 357 mm | 210 mm x 290 mm |
| Ratio de reprodución | 4 ampliaciones:<br>116%, 122%, 141%, 163%<br>4 reducciones:<br>87%, 82%, 71%, 61%<br>Margen+: 90%-99%<br>Libre:<br>Vertical: 50%-200%<br>Horizontal: 50%-200% | 3 ampliaciones: 116%, 122%, 141%<br>3 reducciones: 87%, 82%, 71%<br>Margen+: 94%<br>Zoom: 50%-200% | | 3 ampliaciones: 116%, 122%, 141%<br>3 reducciones: 87%, 82%, 71%<br>Margen+: 94% | |
| Velocidad de impresión | 60 ppm - 130 ppm (Ajustable en 5 valores) | | | | |
| Ajuste de la posición de impresión | Vertical: ± 15 mm<br>Horizontal: ± 10 mm | | | | |
| Gestión de la tinta | Totalmente automática (1.000 ml por tubo) | | | | |
| Gestión del master | Totalmente automática<br>(220 masters por rollo) | | Totalmente automática<br>(295 masters por rollo) | Totalmente automática<br>(250 masters por rollo) | Totalmente automática<br>(295 masters por rollo) |
| Capacidad master residual | Aprox. 100 masters | | | | |
| Interfaz de usuario | Panel LED de control con barras de progreso y operativa frontal | | | | |
| Fuente de alimentación | 220V-240V <1.6A><br>50Hz - 60Hz | 220V - 240V AC <1.3A><br>50Hz - 60Hz | | | |
| Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.) | En uso: 1415mm x 655mm x 665mm. Almacenada: 780mm x 655mm x 665mm | | | | |
| Peso sin stand | Aprox. 103Kg | Aprox. 101Kg | | Aprox. 100Kg | |

La especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.





RISO IBÉRICA S.A.
**Pol. Mas Blau II - Edificio Blau Port**
**Avda. de les Garrigues, 38-44, Planta 2ª Local B1**
**08820 El Prat de Llobregat - Barcelona**
**Tel.: 93 479 37 50 - Fax: 93 478 90 48**
**e-mail: marketing@risoiberica.es - www.risoiberica.es**


Contactar para más detalles:

# RISO EZ 571/371/301/231/201



## Series de duplicadoras digitales EZ5/3/2 — La solución más inteligente e intuitiva de impresión

**¿Qué optimizarías de tu proceso de impresión?**
**¿Menores costes? ¿Más velocidad? ¿Mayor calidad de imagen?**

**La serie de duplicadoras digitales EZ ofrece los costes de impresión más bajos del mercado y una velocidad de impresión con los que aumentarás tu productividad y obtendrás una reducción del gasto nunca visto en otros equipos de impresión.**

**Las nuevas duplicadoras pueden procesar un alto volumen de documentos maximizando la eficiencia en muchas aplicaciones: sobres, tarjetas, folletos, materiales educativos, manuales, y muchos más.**


**La nueva serie EZ aporta un valor superior al mercado, una excepcional calidad de impresión, una versatilidad extrema y un coste por copia tan bajo que la convierten en la solución más inteligente y fiable para cualquier flujo de impresión.**



# Altos volúmenes de impresión —
# Pero sin que esto se traduzca en un mayor coste

## Obtén la velocidad más alta de impresión con los costes más bajos por copia.
## Perfectas para sobres y tarjetas.

**Los costes operativos en muchas impresoras y fotocopiadoras son mucho más elevados de lo que se piensa inicialmente. Sin embargo, la serie EZ reduce el coste de impresión en trabajos de copia repetitiva en los que se busca un aumento de la productividad. ¿Cómo? Escaneando el original del papel y enviando la información del documento al creador del máster, consiguiendo un coste por copia muy inferior en relación a otros equipos. Contra más copias realices, más rentable será.**




¡Mayor ahorro!

### Permite la impresión de papeles especiales

La serie EZ es idónea para la impresión de papeles especiales, incluyendo papeles químicos, sobres y tarjetas, así como papel reciclado. De este modo, todos los trabajos pueden realizarse internamente y evitar los costes adicionales que conlleva el externalizar.

### Modo ECO

NUEVO

Las duplicadoras digitales consumen menos de 1/6* parte que las fotocopiadoras. Para una mayor eficiencia energética, la serie EZ está dotada de la modalidad ECO** para minimizar el consumo de electricidad sin que esto afecte a la calidad de impresión.

Cuando el equipo no se ha usado durante unos minutos, el modo reposo se activa automáticamente reduciendo aún más el consumo de energía a tan solo 5W. El sistema de apagado del equipo se activa tras un cierto tiempo en el que el equipo no ha recibido ningún trabajo, minimizando el consumo todavía más.


**Comparado con una fotocopiadora B&N (1500W).*
***Opción disponible en los modelos EZ371/301.*

### Modo ahorro de tinta

La modalidad de ahorro de tinta minimiza su uso – pudiendo realizar un alto volumen de copias con un coste todavía más bajo.

### Ahorro de papel

Para reducir el coste de papel, las duplicadoras digitales pueden imprimir múltiples originales en una sola hoja de papel.






# Múltiples usuarios y operadores — Nos gusta la simplicidad

## Gracias a su funcionalidad, cualquier persona puede utilizar las duplicadoras de la serie EZ con tan solo 2 pasos.

**No hay de qué preocuparse – cualquier persona sabrá utilizar este equipo como si de cualquier fotocopiadora se tratase.**



1. Coloca el original y aprieta el botón Start para crear el máster.



2. Introduce el número de copias




*¡Más operatividad!*

### Disposición del máster

*Exclusivo RISO*

El depósito del máster es compacto y fácil de extraer. Los masters usados son comprimidos a través de un sistema de presión, lo que evita mancharse las manos o la ropa al extraerlos.



### Fácil reposición de consumibles

Una luz LED parpadea en el momento en el que la tinta o los masters se están acabando. Remplazarlos es muy fácil, solamente se ha de apretar en el botón frontal y éstos se podrán extraer automáticamente.



### Diseño Color Universal

*NUEVO*

Con un diseño en color autorizado por la Organización de Diseños de Color Universal, las piezas operativas han sido diseñadas y colocadas para una fácil identificación, así como para personas con dificultades visuales de gama de colores.






## La apariencia importa —
## Nos gusta la belleza

# Alta resolución de impresión para cualquier tipo de original.

**La serie EZ realiza cualquier documento a una calidad excepcional, tanto de imagen como de texto.**


*¡Alta resolución!*

### Lealtad al original

Para una impresión 100% óptima, la serie EZ presenta 4 modalidades de procesado de imagen diferente: Línea, Foto, Dúo (Línea/foto/eliminación de la sombra) y Lápiz (aclarar/oscurecer).

### Reproducción exacta de texto en lápiz y sellos

Activa la modalidad lápiz para una mayor claridad en el texto y en las líneas, así como una mejora en la visualización de marcas de sellos.



### Fotos más profesionales

Utiliza el modo foto para obtener una mejor resolución en tus trabajos con fotografías.

### Mayor resolución con el PC

El accesorio RISO PC Interface USB 2.0 permite imprimir directamente desde el PC a través de un cable USB, lo que permite mantener la calidad final del trabajo. La tarjeta de red Riso permite además la conexión en red.

### Tambores de colores

El uso del color ayuda a que un documento luzca más. Los tambores de color han sido diseñados para ser ligeros y fáciles de remplazar. Incluye una gran variedad de colores, 21 estándar y 50 personalizados, además de poder solicitar que fabriquemos el color exacto que requiera tu negocio.





# No pierdas el tiempo imprimiendo — La productividad es esencial

## Impresión a 130 páginas por minuto, incrementando la productividad realizando impresión ordenada por grupos.

**¿Has de imprimir un gran volumen de copias de repente? No hay que ponerse nervioso, gracias a las duplicadoras EZ podrás imprimir hasta 130 páginas por minuto, lo que significan más de 1.000 hojas en 8 minutos – mucho más rápido y productivo que cualquier otra fotocopiadora del mercado.**

**Tiempo requerido para imprimir 1.000 páginas**

Fotocopiadoras e impresoras láser B&N — **25 minutos**

**Serie EZ5/3/2** — **8 minutos**

***¡Mayor productividad!***

### Programa de impresión y clasificado por grupos de trabajo

Además de la velocidad de impresión, la serie EZ5/3/2 es capaz de clasificar los documentos por grupos de trabajo a la misma velocidad a la que imprime. Utiliza el programa A para programar diferentes cantidades de impresión de un mismo documento por grupo, o el Programa B para programar diferentes cantidades de copias de diferentes documentos. Ambas opciones pueden ser memorizadas en el equipo para su uso posterior, sin necesidad de tener que programarlo cada vez.

Además, la serie EZ5/3/2 dispone de un separador de trabajos que facilita la eficiencia y la comodidad durante la producción.

### Impresión directa desde USB

La serie EZ* permite la impresión directa de un documento incluso cuando el equipo no está conectado a la red, simplemente se ha de insertar un puerto USB con el documento a imprimir. La impresión directa no solo ahorra tiempo, sino que conserva la calidad de impresión del original.

**Exclusivo para la serie EZ5.*

*Exclusivo RISO*


### "Teoría dominó"




Gracias a la teoría del dominó, el mecanismo de salida de papel a gran velocidad en forma de V*, permite una colocación del papel que favorece su retirada. La bandeja de salida está formada por unas guías que dirigen al papel hasta su sitio.

**No compatible con la serie EZ2.*

**Programa A**




**Programa B**






# No querrás dejar de usarla todo el tiempo — Responsable con el Medio Ambiente

## La serie EZ superó con éxito el test del millón. Eco-Responsable.

**El test del millón de impresiones y otros test realizados relacionados con la durabilidad del equipo, convierten a la serie EZ en extremadamente duraderas. La serie EZ es el ejemplo perfecto de rentabilidad gracias a su alta eficiencia y largo ciclo de vida.**


*¡Más seguras!*

### Eco-Responsables

Las duplicadoras digitales consumen menos de 1/6* parte que las fotocopiadoras. La tinta está compuesta con base de aceite de soja. Todos los productos Riso son fabricados para y cumplir el Programa Internacional Energy Star.




**Comparado con una fotocopiadora B&N (1500W).*




### Seguridad al completo

La serie EZ5/3/2 incluyen las funcionalidades de poder limitar el acceso a los usuarios o bloquear documentos almacenados en el equipo.
Tras la impresión, el máster permanece en el tambor para poder recuperar el documento en cualquier momento. Activando el modo confidencial, el máster quedará bloqueado y no se permitirá la impresión hasta el desbloqueo manual del usuario.




### RISO i Quality System

Exclusivo RISO

El sistema de calidad Riso ofrece un gran número de beneficios:

- Prevención de errores.
- Aviso de falta de tinta o máster.
- Minimizar el desperdicio de papel.
- Calidad de impresión asegurada.

RISO i Quality System™




**Ésta marca indica que el producto Riso es compatible con el Riso iQuality System.**

### Alimentador lateral



1. Depósito de masters usados
2. Bandeja de alimentación de papel

### Frontal



3. Escáner de pantalla fija
4. Dispensador del tapón del cartucho de tinta
5. Cartucho de tinta
6. Unidad extraíble de creación del máster
7. Tambor de impresión

### Salida



8. Bandeja de salida
9. Guías de salida de papel